



Tafel 4

Fahrgestell

Bestell-Nummer	Bild-Nr.	Teil-Bezeichnung	Stück
Rahmen:			
251 1 64 240 04	1	Druckschmierkopf	1
251 2 61 030 04	—	Flachdichtring	1
251 2 61 564 09	—	Rahmen für Solo und SW links	1
251 3 61 554 09	2	Rahmen für Solo und SW rechts	1
251 3 61 555 09	2	Rahmen farbig für Solo und SW rechts	1
Kippständer hinten:			
250 1 69 012 04	3	Abstandsring	2
251 2 69 011 04	4	Bolzen	1
251 3 69 013 04	5	Zugfeder	1
251 4 69 008 04	—	Anschlaggummi	1
4×28 DIN 94	—	Splint	2
12 DIN 1440 atr.	6	Scheibe	2
251 2 69 504 39	7	Kippständer hinten ¹⁾	1
251 2 69 505 39	7	Kippständer hinten farbig ¹⁾	1
251 4 69 504 09	7	Kippständer hinten ²⁾	1
251 4 69 505 09	7	Kippständer hinten farbig ²⁾	1
Kippständer vorn:			
250 1 69 023 04	—	Kopfschraube	2
250 1 69 024 04	—	Federring	2
M 8 DIN 934 atr.	—	Sechskantmutter	2
FZI 8 St.	—	Federnde Zahnscheibe	2
251 2 69 514 19	—	Kippständer vorn	1
251 2 69 515 19	—	Kippständer vorn farbig	1
Fußbremsbetätigung:			
250 1 72 015 04	8	Bolzen für Bremshebel	1
250 1 72 021 04	9	Ring für Bremsstange	1
250 1 72 022 04	10	Flügelmutter	1
250 1 72 023 04	11	Druckfeder	1
251 1 64 240 04	1	Druckschmierkopf	1
251 1 72 002 04	12	Hebel	1
251 1 72 018 04	13	Bolzen für Fußbremshebel	1
251 3 72 003 04	14	Rückzugfeder	1
2×20 DIN 94	—	Splint für Bolzen	1
6,4 DIN 433 phosph.	—	Scheibe für Zugstange	1
M 10×1 DIN 936 atr.	15	Sechskantmutter	1
FZI 10 St.	16	Federnde Zahnscheibe	1
251 2 72 605 14	17	Zugstange mit Gabelkopf	1
251 3 72 601 03/13*)	18	Fußbremshebel mit Lagerbolzen	1

*) = Lieferung je nach Vorratslage

¹⁾ bis Masch. Nr. 526 209 (R 51/3) bzw. 611 449 (R 67)
²⁾ ab Masch. Nr. 526 210 (R 51/3) bzw. 612 001 (R 67/2)

Bestell-Nummer	Bild-Nr.	Teil-Bezeichnung	Stück
Kraftstoffleitung:			
251 2 73 010 09	19	Verbindungsschlauch	1
251 2 73 020 09	—	Kraftstoffschlauch rechts (lfd. Meter DIN 73 379 FJ 11×7) bis Maschine Nr. 528 207 bzw. 612 500	1
251 2 73 040 09	—	Überwurfmutter bis Maschine Nr. 528 207 bzw. 612 500	1
251 3 73 020 09	—	Kraftstoffschlauch links (gilt ab Maschine Nr. 528 208 bzw. 612 501 für rechts)	1
251 4 73 020 09	—	Kraftstoffschlauch links ab Maschine Nr. 528 208 bzw. 612 501	1
251 4 73 040 09	—	Überwurfmutter ab Maschine Nr. 528 208 bzw. 612 501	1
A 10×14 DIN 7603 Fiber	—	Dichtring bis Maschine Nr. 528 207 bzw. 612 500	1
A 14×18 DIN 7603 Fiber	—	Dichtring ab Maschine Nr. 528 208 bzw. 612 501	1
251 2 73 605 04	20	Kraftstoffhahn mit Winkelstück und Überwurfmutter mit Dichtung bis Maschine Nr. 528 207 bzw. 612 500	1
251 4 73 605 04	20	Kraftstoffhahn mit Winkelstück und Überwurfmutter mit Dichtung ab Maschine Nr. 528 208 bzw. 612 501	1
Kraftstoffbehälter:			
224 1 74 002 04	21	Unterlage für Plakette	2
224 1 74 009 24	22	Absperrschraube (später 225 2 74 009 04)	1
224 1 74 012 04	23	Sicherungsring für Absperrschraube	1
225 1 74 030 02	24	Kniekissen links und rechts	2
225 2 74 023 03	25	Gummidichtung f. Werkzeugkastendeckel ab Maschine Nr. 526 210 bzw. 612 001	1
250 1 74 019 04	—	Stift für Werkzeugkastendeckel	2
250 1 74 029 04	26	Scheibe für Tankbefestigung	2
250 1 74 030 04	27	Gummscheibe unten für Tankbefestigung	2
250 1 74 040 14	28	Plakette	2
251 1 74 011 04	29	Klemmbügel	1
251 1 74 028 04	30	Schlüssel für Werkzeugkasten	2
251 2 74 107 04	31	Dichtung für Tankverschluss	1
251 3 74 030 04	32	Gummscheibe oben für Tankbefestigung	2
M 4×6 DIN 91 matt vernickelt	—	Linienkopfschraube für Plakette	4
10,5 DIN 433 atr.	33	Scheibe f. Absperrschraube 224 1 74 009 24	1
M 6×8 DIN 933 atr.	—	Sechskantschraube für Klemmbügel	2
M 8×1×15 DIN 960 atr.	—	Sechskantschraube für Tankbefestig. vorn	2
M 8×1×30 DIN 960 phosph.	—	Sechskantschraube f. Tankbefestig. hinten	2
A 10×16 DIN 7603 Gummi schwarz	34	Dichtring für Absperrschraube oben	1
A 10×16 DIN 7603 Stahl phosph.	35	Dichtring für Absperrschraube unten	2
FZI 6 St.	—	Federnde Zahnscheibe	2

Bestell-Nummer	Bild-Nr.	Teil-Bezeichnung	Stück
FZI 8 St. 225 274 524 09	— 36	Federnde Zahnscheibe Deckel für Werkzeugkasten ab Maschine Nr. 526 210 bzw. 612 001	2 1
225 274 525 09	36	Deckel für Werkzeugkasten farbig ab Maschine Nr. 526 210 bzw. 612 001	1
251 274 514 09	—	Deckel für Werkzeugkasten bis Maschine Nr. 526 209 bzw. 611 449	1
251 274 515 09	—	Deckel für Werkzeugkasten farbig bis Maschine Nr. 526 209 bzw. 611 449	1
251 274 601 04/14*)	37	Tankverschlußdeckel mit Dichtung (Tankverschlußdeckel verschließbar siehe unter „Sonderausrüstung“)	1
251 474 504 09**)	—	Kraftstoffbehälter ohne Verschlußdeckel . bis Maschine Nr. 528 207 bzw. 612 500	1
251 474 505 09**)	—	Kraftstoffbehälter farbig ohne Verschluß- deckel bis Maschine Nr. 528 207 bzw. 612 500	1
251 474 514 09	38	Kraftstoffbehälter ohne Verschlußdeckel . ab Maschine Nr. 528 208 bzw. 612 501	1
251 474 515 09	38	Kraftstoffbehälter farbig ohne Verschluß- deckel ab Maschine Nr. 528 208 bzw. 612 501	1
Auspuffanlage:			
224 175 004 04	—	Dichtring	2
250 175 002 04	39	Rohrschelle	2
251 275 006 04	40	Querrohr	1
251 275 583 39	—	Auspufftopf rechts bis Maschine Nr. 526 209 bzw. 611 449	1
251 275 593 39	—	Auspufftopf links bis Maschine Nr. 526 209 bzw. 611 449	1
251 375 523 09	41	Auspuffrohr links } für R 51/3	1
251 375 533 09	—	Auspuffrohr rechts } für R 51/3	1
251 375 543 09	41	Auspuffrohr links } für R 67 und R 67/2	1
251 375 553 09	—	Auspuffrohr rechts } für R 67 und R 67/2	1
251 475 583 09	—	Auspufftopf rechts ab Maschine Nr. 526 210 bzw. 612 001	1
251 475 593 09	42	Auspufftopf links ab Maschine Nr. 526 210 bzw. 612 001	1
Vorderradschutzblech:			
251 276 031 04	—	Kopfschraube für Kippständerbefestigung	1
M 5×10 DIN 933 atr.	—	Sechskantschraube für Bügelbefestigung .	2
M 8×18 DIN 933 atr.	—	Sechskantschraube	4
*) = Lieferung je nach Vor- ratslage			
**) = bis Maschine Nr. 526 209 (R 51/3) bzw. 611 449 (R 67)			
sind mitzuliefern:			
1 Gummidichtung			
225 274 023 03			
1 Deckel für Werkzeug- kasten 225 274 524 09 bzw. 225 274 525 09			

Bestell-Nummer	Bild-Nr.	Teil-Bezeichnung	Stück
M 5 DIN 934 atr.	—	Sechskantmutter für Bügelbefestigung . .	2
M 8 DIN 934 atr.	—	Sechskantmutter	4
FZI 5 St.	—	Federnde Zahnscheibe f. Bügelbefestigung	2
FZI 8 St.	—	Federnde Zahnscheibe	4
251 376 524 09	—	Vorderradschutzblech	1
251 376 524 19	—	Vorderradschutzblech mit Nummernschild- halter	1
251 376 525 09	—	Vorderradschutzblech farbig	1
251 376 525 19	—	Vorderradschutzblech mit Nummernschild- halter farbig	1
251 376 514 09	—	Schutzblechbügel	1
251 376 515 09	—	Schutzblechbügel farbig	1
Nummernschildhalter vorn:			
251 376 404 09	—	Winkel	4
251 376 405 09	—	Winkel farbig	4
M 5×8 DIN 86 atr.	—	Halbrundschrabe	4
M 6×12 DIN 933 atr.	—	Sechskantschraube für Nummernschild . .	2
M 5 DIN 934 atr.	—	Sechskantmutter	4
M 6 DIN 934 atr.	—	Sechskantmutter für Nummernschild . . .	2
FZI 5 St.	—	Federnde Zahnscheibe	4
FZI 6 St.	—	Federnde Zahnscheibe für Nummernschild	2
Hinterradschutzblech:			
250 176 064 04	—	Scharnierachse	1
251 176 067 04	—	Angedrehte Mutter für Streben	2
251 276 034 04	—	Beilagestreifen f. Gepäckträgerbefestig.	2
M 6×12 DIN 933 atr.	—	Sechskantschraube für Gepäckträger- befestigung	4
M 6 DIN 934 atr.	—	Sechskantmutter f. Gepäckträgerbefestig.	4
M 8×1 DIN 936 atr.	—	Sechskantmutter	3
M 8×1×15 DIN 960 atr.	—	Sechskantschraube	4
FZI 6 St.	—	Federnde Zahnscheibe für Gepäckträger- befestigung	4
FZI 8 St.	—	Federnde Zahnscheibe	4
251 276 554 19	—	Gepäckträger	1
251 276 555 19	—	Gepäckträger farbig	1
251 376 584 19	—	Hinterradschutzblech mit Gepäckträger .	1
251 376 585 19	—	Hinterradschutzblech mit Gepäckträger farbig	1
251 376 594 09	—	Hinterradschutzblech ohne Gepäckträger (später 251 376 544 19)	1
251 376 595 09	—	Hinterradschutzblech ohne Gepäckträger farbig (später 251 376 545 19)	1
Montage:			
251 377 100 04	43	Baumusterschild für R 51/3	1
251 377 101 04	43	Baumusterschild für R 67	1
251 477 102 04	43	Baumusterschild für R 67/2	1
M 5×6 DIN 86 cad.	44	Halbrundschrabe für Baumusterschild .	2
251 277 603 09	45	Anschlag für Kickstarterhebel	1

Bestell-Nummer	Bild-Nr.	Teil-Bezeichnung	Stück
Fußrasten und Motorbefestigung:			
250 1 77 050 03	—	Fußraste rechts (später 251 3 77 050 03)	1
250 1 77 051 03	46	Fußraste links (später 251 3 77 051 03)	1
250 1 77 053 04	47	Fußrastengummi	2
250 1 77 055 03	48	Bolzen für Motorbefestigung hinten	1
251 1 77 054 03	49	Bolzen für Motorbefestigung vorn (nur für Solomaschine)	1
251 2 77 020 04	50	Büchse für Motorbefestigung vorn (nur für Solomaschine)	1
251 3 77 008 04	51	Winkel oben	1
251 3 77 009 04	52	Abstandsrohr	1
251 3 77 057 04	53	Abstandshülse	2
8,4 DIN 125 atr.	—	Scheibe	2
B 8 DIN 137	—	Federscheibe	2
M 8×22 DIN 931 atr.	—	Sechskantschraube	1
M 8×32 DIN 931 atr.	54	Sechskantschraube (Motorbefestigung oben)	1
M 8 DIN 934 atr.	55	Sechskantmutter	2
M 12×1,5 DIN 934 atr.	56	Sechskantmutter für Motorbolzen (bei Seitenwagenanschluß 2 Stück)	4
FZI 12 St.	57	Federnde Zahnscheibe für Motorbolzen (bei Seitenwagenanschluß 2 Stück)	4
251 3 77 600 14	58	Rohrschelle (Motorbefestigung oben)	1
Sattel:			
251 1 77 067 14	59	Abstandsrohr ¹⁾	1
251 1 77 068 04	60	Abstandsrohr	1
251 1 77 069 14	61	Abstandsrohr	1
251 1 77 070 14	62	Schraubbüchse ¹⁾	1
251 1 77 071 04	63	Mutter ¹⁾	1
251 1 77 072 11	64	Sattelträger (später 251 3 77 610 01)	1
251 1 77 076 04	65	Ringschraube	1
251 3 77 066 04	66	Scheibe ²⁾	2
251 3 77 067 04	59	Abstandsrohr ²⁾	1
251 3 77 070 04	62	Schraubbüchse ²⁾	1
251 3 77 071 04	63	Mutter ²⁾	1
8,4 DIN 125 atr.	—	Scheibe	1
M 8×1 DIN 934 phosph.	67	Mutter	2
M 8×1 DIN 936 phosph.	68	Mutter	1
M 10×1 DIN 936 phosph.	69	Mutter für Ringschraube	1
M 8×1×28 DIN 960 phosph.	70	Sechskantschraube für Ringschraube	1
M 8×1×45 DIN 960 phosph.	71	Sechskantschraube für Zugfeder	1
M 8×1×68 DIN 960 phosph.	72	Sechskantschraube für Sattellagerung	1
FZI 8 St.	—	Federnde Zahnscheibe	3
251 2 77 605 04	73	Zugfeder	1
251 4 77 607 02	74	Sattel	1
¹⁾ bis Maschine Nr. 526 209 (R 51/3) bzw. 611 449 (R 67) ²⁾ ab Maschine Nr. 526 210 (R 51/3) bzw. 612 001 (R 67/2)			

Bestell-Nummer	Bild-Nr.	Teil-Bezeichnung	Stück
Batteriebefestigung:			
224 1 77 035 04	75	Unterlage für Batterie	1
M 6×25 DIN 933 atr.	76	Sechskantschraube	1
M 6 DIN 934 atr.	77	Sechskantmutter	1
FZI 6 St.	—	Federnde Zahnscheibe	1
251 2 77 601 04	78	Batteriespannband vorn	1
251 2 77 602 04	79	Batteriespannband hinten	1