

ALISS SCHNELLE

MILLER LIBRARY

h führe aus

HAMDEN

arbeiten von Zylinderköpfen, Umarbeiten für Rennsportzwecke, Neukonstruktionen, sämtliche Generalüberholungen von Motorrädern.

HAVEN, CONNECTICUT USA

48-4216

48-7285

Mrs. SMITH

collect

telegram \$300? explain
\$200 in Steckbrief?

3 minutes

3251

GR. HILLIGSFELD

FELD

GERMANY

Ich liefere neue BMW-, Honda- und Maico-Motorräder, auf Wunsch ausgerüstet.

Gebrauchte Motorräder, Angebot auf Anfrage.



Verkaufs- und Lieferungsbedingungen:

Die Preise verstehen sich einschließlich Verpackung. Der Versand erfolgt per Nachnahme, unfrei. Preiserhöhung wegen Lohn-, Material- oder sonstiger Kostenverteuerung vorbehalten. Der Besteller bleibt auch bei längerer Lieferzeit in seinem Auftrag gebunden, wenn nicht ausdrücklich die Stornierung bestätigt wird. Hierzu gilt die Preisliste vom 1. 3. 1968. Alle früheren Angebote und Preislisten verlieren mit Erscheinen dieser Liste ihre Gültigkeit. Modelländerungen vorbehalten. Gerichtsstand Hameln/Weser.

Ernst Hoske

ERSATZTEILFERTIGUNG

3251 Groß Hilligsfeld bei Hameln · Fernruf (05151) 3615




Der kleine Sporttank

lieferbar für sämtliche BMW-Zweizylindermodelle und Zündapp KS 601
Fassungsvermögen für BMW ca. 28 Liter
Fassungsvermögen für Zündapp ca. 20 Liter

Der große Sporttank


lieferbar für sämtliche BMW-Zweizylindermodelle. Fassungsvermögen für die Schwinggabelmodelle 31 Liter und für die Teleskopgabelmodelle 34 Liter.



Der Rennsporttank 1 (RS)

lieferbar für sämtliche BMW-Modelle (auch 250er), und für NSU-Max
Fassungsvermögen:
BMW-Zweizylinder ca. 27 Liter
BMW 250er ca. 23 Liter
Max ca. 22 Liter

Dieser Tank ist auch in besonders schmaler Ausführung lieferbar.




Der Rennsporttank 2 (RS)

lieferbar für sämtliche BMW-Zweizylindermodelle. Fassungsvermögen ca. 28 Liter, mit Knieausbuchtungen zur Verbesserung der Sitzposition für besonders sportliche Fahrer.

Der RS-4-Tank

lieferbar für sämtliche BMW-Zweizylindermodelle mit Knieausbuchtungen, die Form ist genau wie die des RS-2-Tanks, unterschiedlich ist nur das Fassungsvermögen: ca. 36 Liter.


4



Der RS-3-Tank

lieferbar für sämtliche BMW-Zweizylindermodelle und Zündapp KS601, Fassungsvermögen ca. 38 Liter; für Zündapp ca. 30 Liter.


5



Der RS-5-Tank

lieferbar für sämtliche BMW-Zweizylindermodelle, neues Modell, oben schmal gehalten, nach unten zum Motor breit werdend, so daß das größte Gewicht des Tankinhalts so niedrig wie möglich liegt. Inhalt ca. 36 Liter.


6



Der RS-6-Tank

Fassungsmäßig der Größte, Inhalt ca. 40 Liter. Lieferbar für sämtliche BMW - Zweizylindermodelle, neues Modell.

7




Der RS-7-Tank


Neues Modell, ähnlich wie RS-6-Tank, jedoch besonders schmaler Knie-schluß. Der Kraftstoffeinfüllstutzen liegt im Werkzeugkasten.

Inhalt: ohne WK. 40 Liter
mit WK. 38 Liter


15




16



17



18



Ventilfedern,
verstärkt für sämtliche BM
Rennventile
für BMW, andere nach A
Nockenwellen
für BMW R 50, R 51, R 69
Rennkolben
für BMW, andere nach A
Vergaser
Dellorto, englische AMA
Angebot auf besondere A

Sitzbänke

für sämtliche BMW-Typ
und superbreit; mit le
änderungen auch für an
radtypen passend.

Kofferträger

Gepäckbehälter

siehe Bild 12 und Bild 1

Lampenschutzbügel


für Schlußleuchte;
für Scheinwerfer siehe B

Sturzbügel

siehe Bild 5

Tankrucksäcke

einfache Ausführung aus
mit Kartentasche, lieferbar
rot und silbergrau.



RS-2-Tank für Honda CB 450


Formschöner Sporttank, ca. 20 Liter Fassungsvermögen.

...s werden mit Benzinähnen, Tankverschluß und wo erforderlich, mit Befestigungs-
...erliefert. Die Sporttanks und RS-1- und RS-2-Tanks sind ohne Plaketten. Sie können
...rem Original-Tank wiederverwenden. Der RS-3- bis RS-7-Tank ist mit den großen
...versehen; Plaketten nur für BMW-Modelle.

...sangaben verstehen sich auf Tanks ohne Werkzeugkasten. Mit eingebautem Werk-
...en beträgt das Fassungsvermögen knapp 1 Liter weniger. Der Deckel zum Werk-
...en ist verchromt.


...ünsche werden weitgehendst berücksichtigt. Modelländerungen vorbehalten. Dar-
...us können fast sämtliche Tankmodelle für andere Motorräder auf Wunsch gefertigt

... Maschine mit Sattel ausgerüstet sein, bitte dieses bei der Bestellung angeben.




Drehzahlmesseranlage

lieferbar für BMW, Horex u. Zündapp.
Bei der Anbringung des Flansches
ist darauf zu achten, daß dieser ge-
nau zentrisch und im Winkel zur Mit-
nehmerschraube sitzt. Sollten Sie je-
doch nicht damit zurecht kommen,
senden Sie mir bitte den Stirndeckel
zwecks Bohrung und Anbringung des
Flansches ein. Meßbereich: 0-10 000
Touren (VDO)




VDO-Transistor-Drehzahlmesser und VDO-Accutest



11

Zwischenring für Ölwanne

zur Vergrößerung des Öl-inhalts; wird
zwischen Motorgehäuse und Öl-
wanne montiert. Dazu Abstandsstop-
fen zwischen Motorgehäuse und Öl-
filter. Ölthermometer mit Anschluß-
teil und Schrauben für Befestigung
ebenfalls lieferbar.




12

Schalldämpfer in Renntütenform

lieferbar für sämtliche BMW-Modelle,
Zündapp, Horex und NSU-Max, mit
Schalldämpfereinsätzen, verchromt.
Anschlußweite: 36 bis 40 mm, Länge
86 cm.


Zwillingsschalldämpfer nur für BMW-
Schwinggabelmodelle, siehe Bild 3;
Honda C, B 450 siehe Bild 8. Hoch-
gezogene Gelände-Schalldämpfer-
Anlage siehe Bild 1.



13

Sportschutzbleche

90 und 100 mm breit, für BMW-
Schwinggabelmodelle mit verchromt-
ten Befestigungsschrauben, mit einer
langen Strebe (verchromt), für BMW-
Teleskopgabel-Modelle mit 2 langen
und einer kurzen Strebe, schwarz
emailiert.



14

Lenker, Handhebel, Drehgriffe, sowie sämtliche Armaturen

Zweiteilige Schellenlenker für Tele-
und Schwinggabel. Außerdem liefer-
bar sämtliche MAGURA-Modelle.

The small touring tank

for BMW twins
28 liter.

The big touring tank

for S/Arm models 31 liter.
for Tele-models 34 liter.

The RS I tank

for twins: 27 liter.
for singles: 23 liter.

The RS II tank

If 36 liter. size is required
please order RS IV

The RS III tank

for all BMW twins

The RS V tank

latest pattern for all
BMW twins 36 liter.

All tanks are supplied with petrol tap filler caps and all necessary fittings.

Touring tanks and RS I and RS II do not require special size BMW-badges Use those already fitted to your standard tank.

For all other tanks a larger badge is already fitted by us.

Tool compartments are fitted only if ordered and reduce petrol capacity by 1 Liter. The lids are chromed.

Gallons:	5	5 1/2	6	6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9
Liter:	22,5	25	27	29,5	31,5	33,5	36	38,5	40,5

Rev. counter outfit

Comprising Rev.-counter, cable normdrive and flange for fitting as shown. Scale from 0 - 10.000 rpm.

Oilsump-extension for BMW twins to increase the oilcapacity for mounting between crankcase and existing sump.
An extension complet with screws is also provided for the oilsump. Provising is made for fitting an oil temperature gange element. Price for this gange ist quoted separatly on this price-list.

Megaphone - type Silencers

in chrome finish

Duplex type megaphones available

for Swingingarm-types only, as shown on reverse.

Raßing mudguards - steel - black

stove enamelled

for BMW - Swingingarms - with one chromed stag
for BMW - Teleforks - with three chromed stags

Alloy mudguards, 90 mm wide for use with 18" and 19" types

Clip-ons, heavily chromed, universal fitting for tele and S/Arm.

Clip-on

heavily chromed universal fitting for Tele and S/Arm 25,70

Magura-Racing handlebars chromed

medium bend, best quality steel tube 22 mm \emptyset x 2 mm wall 8,80

" " alloy tube 22 mm \emptyset x 3 mm wall 10,80

Italian pattern 13,80

Magura-lever 154 mm long, with safety ball ends 9,90

" " shapped to the fingers, fitted with ball ends
and quick adjustable screw 16,40

" " shapped to the fingers, fitted with ball ends
removable plastic cover and water proof gaiter 19,40

Ignition control levers 5,90

Camshafts

Type RS for R 50, R 51/3, R 60 54,--

" RS I 65,--

" RS for R 68, R 69 75,--

" RS I for R 69 S 78,--

Pistons

High compression, froged alloy pistons from ca. 85,--

P r i c e - l i s tE R N S T H O S K E

<u>Tanks</u>		DM
The small touring tank	without toolbox	204,--
	with toolbox	220,--
The big touring tank	without "	248,--
	with "	264,--
The RS I tank	without "	236,--
	with "	252,--
The RS II tank	without "	272,--
	with "	288,--
The RS III tank *	without "	272,--
	with "	288,--
The RS IV tank *	without "	296,--
	with "	312,--
The RS V tank *	without "	320,--
	with "	336,--

* includes two large BMW-badges
for other tanks use original badges

We supply these tanks in any colour or in two colours.
Above prices are for black stove enamelled finish

other colours	extra	5,--
two coloured	"	10,--
in self colour	less	40,--

If you really must have a tank with chrome plated sides, I can supply a tank in self colour, but with especially thick sides more sint able for chrome plating

extra 10,--

1 Pair BMW badges - large size, kompl. with screws	10,50
1 Leatherette toolbag, to fit all RS-tanks	18,50
1 Tankcover, red or black	14,80
1 Tank cap with built in lock	10,50

Tool compartment are fitted only if ordered and reduce petrol capacity by 1 litre. The lids are chromed.

Rev - counter - Kit

for BMW including fitting to cover 115,--

Oilsump extension

supplied for BMW Twins only including all gaskets and screws. 45,40

Oiltemperature gange

28,--

Silencer

for R 26, R 27, R 50, R 50/S, R 60, R 68, R 69, R 69/S 55,--eac

Baffle inserts from DM 12,25 tn 19,25 "

Duplex Silencers for low back pressure

supplied for BMW S/Arm modells only p./Set 180,--

Racing mudguards steel black-stove-enamelled

for BMW S/Arm with one chromed stag 30,--

for BMW Teleforks with three chromed stags 45,--

Alloy mudguards

90 mm wide for use with 18" and 19" types 14,60