


Bestell-Nr.	Bild Nr.	Teilbezeichnung	Stück
Auspuffleitung R 5:			
F 66 P 56 atr	1	Halter für die Dichtschnur	2
F 66 P 57	2	Asbestschnur in P 56	2
F 66 P 58 atr	3	Rohrschellen zu den Schalldämpfern	2
250 1 75 002 0	4	Rohrschelle zum Auspuffrohr links und rechts	2
250 1 75 202 0	5	Querrohr	1
FZJ 8 St.	6	Zahnscheiben zu M 8×20	2
M 8×20 DIN 931 atr	8/9	Schraube zu F 66 P 58 und 95 254 0	3
M 8 DIN 934 atr	10/11	Mutter zu M 8×20	3
8,5 DIN 127	7	Federring zu M 8×20	1
33 956 A	12	Dichtungsringe zu den Auspuffrohren	2
250 1 95 203 0	13	Auspuffrohr links mit Überwurfmutter und Schelle	1
250 1 95 213 0	14	Auspuffrohr rechts mit Überwurfmutter und Schelle	1
250 1 95 244 0	15	Schalldämpfer, rechts	1
250 1 95 254 0	16	Schalldämpfer, links	1
Auspuffleitung R 6:			
250 1 75 004 0	—	Rohrschelle zu 75 005 0	1
250 1 75 005 0	—	Querrohr	1
F 66 P 56 atr	1	Halter für die Dichtschnur	2
F 66 P 57	2	Asbestschnur in P 56	2
FZJ 8 St.	6	Zahnscheibe zu M 8×20	2
M 8 DIN 934 atr	11	Sechskantmutter zu M 8×20	2
8,5 DIN 127	7	Federring zu M 8×20	1
M 8×20 DIN 931 atr	9	Schraube zu 75 004 0, 95 254 0 und 75 004 0	4
250 1 95 244 0	15	Schalldämpfer, rechts	1
250 1 95 254 0	16	Schalldämpfer, links	1
250 1 95 263 0	—	Auspuffrohr, rechts	1
250 1 95 273 0	—	Auspuffrohr, links	1



Bestell-Nr.	Bild Nr.	Teilbezeichnung	Stück
Lenker:			
250 1 71 203 0	1	Ösenschrauben zum Lenker	2
250 1 71 240 0	—	Deckel zu 91 570 0	1
250 1 71 250 0	2	Hebel zum Zündungsgriff 91 550 0	1
250 1 71 263 0	3	Schraube zum Hebel 71 250 0	1
250 1 71 273 0	24	Lenkerrohr	1
250 1 71 717 0	4	Gummigriff rechts, für Drehgriff 91 576 0	1
250 1 71 718 0	5	Gummigriff links	1
250 1 71 721 0	6	Keile zu den Gehäusen	2
250 1 71 722 0	7	Schrauben zu den Gehäusen	2
250 1 71 723 0	—	Scheibe zum Zündungsgriff	1
250 1 71 723 1	—	Scheibe zum Zündungsgriff neue Ausführung	1
250 1 71 724 0	—	Federring zum Zündungsgriff	1
250 1 71 725 0	—	Klemmschrauben zu 71 240 1	3
250 1 71 726 0	—	Stellschraube zum Gasdrehgriff	1
250 1 71 727 0	—	Mutter zur Stellschraube	1
F 66 L 8 a	8	Hebel für Kupplung und Handbremse	2
F 66 L 9 a	9	Paßschrauben zu den Keilen	2
F 69 L 20 3 a	10	Kontaktplatte	1
F 69 L 20 4 a	11	Druckknopf mit Feder	1
F 69 L 20 5 a	12	Deckel zum Druckknopfgehäuse	1
F 69 L 20 8	13	Isolierplatte	1
F 69 L 20 9	14	Nippel mit Klemmschraube	1
F 69 L 66 1	15	Deckel zum Abblendschalter	1
F 69 L 66 2	16	Linienkopfschraube zu F 69 L 66 1	1
F 69 L 66 4	—	Klemmschrauben zu 91 550 0	2
F 66 L 79 b	17	Nippel zu 91 053 0 und zu 91 550 0	3
AM 6×0,75 DIN 3402	—	Druckschmierkopf	1
A 6×10 DIN 7603	—	Dichtung zu AM 6×0,75	1
M 5 DIN 934 Ca	20	Mütter zu F 66 L 9 a	2
FZJ 8 St.	18	Zahnscheiben zu M 8×1	2
M 8×1 Kr 751 Cr	23	Mütern zu M 8×1×30	2
M 8×1×30 Kr 551 Cr	22	Schrauben zu 71 203 0	2
M 10×1 DIN 934 atr	21	Mütern zu 71 203 0	2
10,5 DIN 127	19	Federringe zu M 10×1	2
250 1 91 052 0	—	Führungsrohr zum Gasdrehgriff 91 570 0	1
250 1 91 053 0	—	Gleitstück zu 91 570 0	1
zu 250 1 91 413 0	—	Befestigungsschrauben	2
250 1 91 413 0	—	Abblendschalter mit Schrauben	1
212 1 91 476 0	25	Gehäuse rechts, mit Schrauben und Keilen	1
212 1 91 486 0	26	Gehäuse links, mit Schrauben und Keilen	1
212 1 91 526 0	—	Gehäuse zum Gasdrehgriff	1
212 1 91 545 1	—	Gehäuse zum Zündungshebel	1
250 1 91 556 0	27	Zündungsgriff, vollständig	1
250 1 91 576 0	28	Gasdrehgriff, vollständig	1
Seilzüge R 5:			
212 1 68 001 0	29	Führungsbüchse zum Seilzug für Handbremse	1
235 1 68 001 0	—	Gummimuffe zum Seilzug für Handbremse	1
250 1 68 003 1	—	Endstück zu 88 002 0	1
250 1 77 004 0	30	Feder zu 212 1 68 001 0 für Bremskabel	1
250 1 77 004 1	—	Feder zu 235 1 68 001 0 für neues Bremskabel	1
250 1 77 013 0	31	Kabelband zum Seilzug für Kupplung	1
250 1 68 063 0	32	Seilnippel zu 88 055 0	2
250 1 63 077 0	33	Seilnippel zu 88 053 0 bzw. 88 053 1	1
250 1 68 709 0	36	Seilnippel zu 88 051 0	1

Bestell-Nr.	Bild Nr.	Teilbezeichnung	Stück
F 69 H 21	37	Seilnippel zu 88 002 0, 88 052 0 und 88 053 0 bzw. 88 053 1	3
F 66 H 23	38	Seilnippel zu 88 052 0 und 88 053 0 bzw. 88 053 1	3
F 66 H 36	39	Stellschraube zu 88 052 0	1
F 66 H 38	40	Stellschraube zu 88 051 0	1
F 66 H 42	41	Mutter zu H 38	1
F 66 H 43	42	Endhülsen zu 88 051 0, 88 052 0, 88 053 0 bzw. 88 053 1, 88 055 0	10
F 66 L 79b	43	Seilnippel zu 88 051 0 und 88 055 0	3
F 66 R 196	44	Gummimuffen zu den Seilzügen für Vergaser, Zündung und Kupplung	3
1,5 Ø × 1055 lg.	34	Gasseil	2
5 Ø × 940 lg.	35	Gasspirale	1
1,5 Ø × 805 lg.	—	Zündungsseil	1
5 Ø × 695 lg.	—	Zündungsspirale	1
1,75 Ø × 1512 lg.	—	Kupplungsseil 88 002 0	1
5 Ø × 1225 lg.	—	Kupplungsspirale 88 052 0	1
1,75 Ø × 1570 lg.	—	Kupplungsseil 88 052 0	1
5 Ø × 1260 lg.	—	Kupplungsspirale 88 002 0	1
1,75 Ø × 1115 lg.	—	Handbremsseil 88 053 0	1
1,75 Ø × 1095 lg.	—	Handbremsseil 88 053 1	1
5 Ø × 950 lg.	—	Handbremsspirale 88 053 0	1
5 Ø × 930 lg.	—	Handbremsspirale 88 053 1	1
250 1 88 002 0	—	Kupplungsseilzug, vollständig	1
250 1 88 051 0	—	Zündpunktseilzug, vollständig	1
250 1 88 052 0	—	Kupplungsseilzug, vollständig	1
250 1 88 053 0	—	Handbremsseilzug, vollständig	1
250 1 88 053 1	—	Handbremsseilzug, vollständig	1
250 1 88 055 0	—	Gaszüge, vollständig	2
Seilzüge R 6:			
235 1 68 001 0	—	Gummimuffe zu 88 053 1	1
250 1 68 001 0	36	Nippel zu 88 065 0	1
220 1 68 003 1	—	Endstück zu 88 002 0	1
250 1 77 013 0	31	Kabelband zum Kupplungszug	1
250 1 68 063 0	32	Seilnippel zu 88 061 0	2
250 1 63 077 0	33	Nippel zu 88 053 1	1
F 69 H 21	37	Nippel, 1 Stück zu 88 002 0, 1 Stück zu 88 053 1	2
F 66 H 23	38	Nippel, 2 Stück zu 88 002 0, 1 Stück zu 88 053 1	3
F 66 H 36	39	Stellschraube zu 88 002 0	1
F 66 H 38	40	Stellschraube zu 88 065 0	1
F 66 H 42	41	Mutter zu H 38	1
F 66 H 43	42	Endhülse zu 88 002 0, 88 053 1, 88 061 0 und 88 065 0	9
F 66 L 79b	43	Nippel zu 88 061 0 und 88 065 0	3
F 66 R 196	44	Gummimuffe zu 88 065 0	1
1,75 Ø × 1510 lg.	—	Kupplungsseil	1
5 Ø × 1260 lg.	—	Kupplungsspirale	1
1,75 Ø × 1095 lg.	—	Handbremsseil	1
5 Ø × 930 lg.	—	Handbremsspirale	1
1,5 Ø × 952 lg.	—	Gasseil	2
5 Ø × 835 lg.	—	Gasspirale	2
1,5 Ø × 750 lg.	—	Zündungsseil	1
5 Ø × 640 lg.	—	Zündungsspirale	1
250 1 88 002 0	—	Kupplungszug, vollständig	1
250 1 88 053 1	—	Handbremszug, vollständig	1
250 1 88 061 0	—	Gaszüge, vollständig	2
250 1 88 065 0	—	Zündpunktverstellzug, vollständig	1