



Tafel 4

Fahrgestell.

Bestell-Nummer	Bild-Nr.	Teil - Bezeichnung	Stück
Rahmen:			
225 3 61 554 09	1	Rahmen, schwarz	1
225 3 61 555 09	1	Rahmen, farbig ¹⁾	1
Kippständer:			
225 1 69 009 14	2	Distanzrohr	2
225 3 69 002 14	3	Zugfeder	2
251 4 69 008 04	4	Anschlaggummi	1
13 DIN 125 ph. ge.	5	Scheibe	2
M 12x1,5 DIN 934 - 6 S ph. ge.	6	Sechskantmutter	} für Kippständer- lagerung und Fußrasten- befestigung
M 12x1,5x82 DIN 960	7	Sechskantschraube	
8 G ph. ge.	8	Zahnscheibe	2
J 12,5 DIN 6797 ph.	9	Kippständer, schwarz	1
225 3 69 504 19	9	Kippständer, farbig ¹⁾	1
225 3 69 505 19	9	Kippständer, farbig ¹⁾	1
Fußbrems- und Bremslichtschalter- Betätigung:			
225 1 72 002 14	10	Hebel für Fußbremse	1
225 1 72 008 14	11	Rückhofeder	1
225 3 72 010 04	—	Blattfeder zu 225 3 72 604 03	1
250 1 72 015 04	12	Bolzen für Hebel vorn	1
250 1 72 021 04	13	Ring für Zugstange	1
250 1 72 022 04	14	Flügelmutter	1
250 1 72 023 04	15	Druckfeder	1
251 1 64 240 04	16	Druckschmierkopf	1
251 1 72 018 04	17	Bolzen für Zugstange hinten	1
2x22 DIN 94	—	Splint	1
6,4 DIN 433 St. ph. ge.	—	Scheibe	1
M 6 DIN 934 - 6 S. ph. ge.	—	Sechskantmutter	1
M 10x1 DIN 936 - 6 S ph. ge.	—	Sechskantmutter	1
J 6,4 DIN 6797 ph.	—	Zahnscheibe	1
J 10,5 DIN 6797 ph.	—	Zahnscheibe	1
225 3 72 601 02	18	Fußbremshebel mit Lagerbolzen	1
225 3 72 604 03	19	Zugstange mit Gabelkopf	1
Kraftstoffleitung:			
225 3 73 202 09	20	Schlauchanschluß	1
225 3 73 203 09	21	Überwurfmutter für Schlauchanschluß	1
251 5 73 200 09	22	Anschlußmutter oben	1
251 5 73 201 09	—	Sieb im Kraftstoffhahn	1
251 5 73 204 09	—	Dichtring (Fiber)	1
251 5 73 205 09	—	Dichtring (Kork)	1
251 5 73 206 09	—	Dichtring für Kraftstoffhahn	1
FJ 11x7 DIN 73379 - Qual. GC	—	Kraftstoffschlauch	1
(nur laufende Moter lieferbar)			
<i>Verbund-Schlauch f. Tank 200 mm K. Verga 200 735 mm</i>			

n. Bedarf

¹⁾ Farbe angeben, z. B. grün für Polizei oder Bundesgrenzschutz

Bestell-Nummer	Bild-Nr.	Teil - Bezeichnung	Stück
225 373 606 04	23	Kraftstoffhahn mit Anschlußmutter und Dichtring	1
Kraftstoffbehälter:			
224 174 002 04	24	Unterlage für Plakette	2
224 174 040 24	25	Plakette	2
225 374 010 04	26	Abstandshülse vorn	1
225 374 019 04	27	Scharnierstift für Werkzeugkasten-	2
225 374 023 14	28	Gummipuffer deckel	2
225 374 030 02	29	Kniekissen links	1
225 374 031 02	—	Kniekissen rechts	1
225 374 033 04	30	Gummischeibe — 10 mm stark	2
225 374 033 14	31	Gummischeibe — 5 mm stark	4
225 374 034 04	32	Scheibe	4
225 374 045 04	33	Abstandshülse vorn	1
225 374 046 14	34	Gummilager vorn	2
251 274 107 04	35	Dichtung für Verschußdeckel	1
M 4x8 DIN 91 - M S 58 matt vern. 6,4 DIN 125 ph. ge. 8,4 DIN 125 ph. ge. M 6x65 DIN 931 - 8 G ph. ge. M 8x32 SK DIN 931 - 8 G ph. ge. M 6 DIN 934 - 6 S ph. ge. M 8x1 DIN 934 - 6 S ph. ge. M 8x1x68 DIN 960 - 8 G ph. ge. J 8,4 DIN 6797 ph.	—	Linsensenkschraube für Plakette	4
—	—	Scheibe für Abstützung vorn	1
—	—	Scheibe für Befestigung vorn	1
—	—	Sechskantschraube für Abstützung vorn	1
—	—	Sechskantschraube für Befestigung hinten	2
—	—	Sechskantmutter für Abstützung vorn	1
—	—	Sechskantmutter für Befestigung vorn	1
—	—	Sechskantschraube für Befestigung vorn	1
—	—	Zahnscheibe	1
225 374 504 29	36	Kraftstoffbehälter, schwarz, <i>109</i> , weiß abgesetzt (ohne Verschuß- und Werkzeugkasten-deckel)	1
Kraftstoffbehälter mit Gewindeaugen für Tank-Gepäckträger und Verschußdeckel verschließbar siehe Sonderausrüstung.			
225 374 505 29	36	Kraftstoffbehälter, farbig ¹⁾ (ohne Verschuß- und Werkzeugkasten-deckel)	1
225 374 544 09	37	Deckel für Werkzeugkasten, schwarz (ohne Schloß)	1
225 374 545 09	37	Deckel für Werkzeugkasten, farbig ¹⁾ (ohne Schloß)	1
251 274 601 24	38	Verschußdeckel mit Dichtung für Kraftstoffbehälter	1
Auspuffanlage:			
224 175 004 04	39	Dichtring	1
224 175 423 19	40	Überwurfmutter	1

¹⁾ Farbe angeben, z. B. grün für Polizei oder Bundesgrenzschutz

Bestell-Nummer	Bild-Nr.	Teil - Bezeichnung	Stück
225 371 008 04	41	Abdeckscheibe	1
225 374 046 14	42	Gummilager	2
225 375 010 04	43	Abstandshülse	1
225 375 012 24	44	Wärme-Isolierscheibe	1
225 375 019 04	45	Abdeckscheibe	1
225 375 025 03	46	Träger	1
225 375 443 19	47	Rohrschelle vorn	1
225 375 453 09	48	Rohrschelle am Schalldämpfer	1
6,4 DIN 125 cad.	—	Scheibe	2
M 6x20 DIN 931 - 8 G cad.	—	Sechskantschraube für Rohrschelle am Schalldämpfer	1
M 6x15 DIN 933 - 8 G cad.	—	Sechskantschraube für Rohrschelle vorn	1
M 6 DIN 934 - 6 S cad.	—	Sechskantmutter	2
M 8x1x60 SK DIN 960 - 8 G ph. ge.	—	Sechskantschraube für elastische Lagerung des Schalldämpfers	1
225 375 503 19	49	Auspuffrohr	1
225 375 513 09	50	Schalldämpfer	1
<i>(225 375 601 09) (251 575 593 09)</i>			
1 Satz Anschlußteile Auspuffkopf Vorderradschutzblech:			
225 376 023 04	—	Gummipuffer	2
B 6 DIN 137 cad.	—	Federscheibe	2
B 8 DIN 137 cad.	—	Federscheibe	2
M 6x20 DIN 931 - 8 G cad.	—	Sechskantschraube für Schutzblech-befestigung	1
M 6x30 DIN 931 - 8 G cad.	—	Sechskantschraube für Schutzblech-befestigung	1
M 8x40 DIN 931 - 8 G cad.	—	Sechskantschraube für Schutzblech-befestigung	2
M 5x10 DIN 933 - 8 G ph. ge.	—	Sechskantschraube für Schutzblech-bügelbefestigung	2
M 5 DIN 934 - 6 S ph. ge.	—	Sechskantmutter	2
M 6 DIN 934 - 6 S cad.	—	Sechskantmutter	2
M 8 DIN 934 - 6 S cad.	—	Sechskantmutter	2
J 5,3 DIN 6797 ph.	—	Zahnscheibe	2
225 376 514 09	—	Schutzblechbügel, schwarz	1
225 376 515 09	—	Schutzblechbügel, farbig ¹⁾	1
225 376 524 09	—	Vorderradschutzblech, schwarz, weiß abgesetzt (ohne Bügel)	1
225 376 524 19	—	Vorderradschutzblech mit Nummernschildhalter, schwarz, weiß abgesetzt	1
225 376 525 09	—	Vorderradschutzblech, farbig ¹⁾ (ohne Bügel)	1
225 376 525 19	—	Vorderradschutzblech mit Nummernschildhalter, farbig ¹⁾	1
Nummernschildhalter vorn:			
251 376 404 09	—	Winkel für Nummernschildbefestigung, schwarz	4

¹⁾ Farbe angeben, z. B. grün für Polizei oder Bundesgrenzschutz

Bestell-Nummer	Bild-Nr.	Teil - Bezeichnung	Stück
251 376 405 09	—	Winkel für Nummernschildbefestigung, farbig ¹⁾	4
M 5x8 DIN 86 - 5 S ph. ge.	—	Halbrundschaube für Winkelbefestigung	4
M 6x12 DIN 933 - 8 G ph. ge.	—	Sechskantschraube für Nummernschildbefestigung	2
M 5 DIN 934 - 6 S ph. ge.	—	Sechskantmutter	4
M 6 DIN 934 - 6 S ph. ge.	—	Sechskantmutter	2
J 5,3 DIN 6797 ph.	—	Zahnscheibe	4
J 6,4 DIN 6797 ph.	—	Zahnscheibe	2
Hinterradschutzblech und Gepäckträger:			
225 376 414 09	—	Abdeckblech, schwarz	1
225 376 415 09	—	Abdeckblech, farbig ¹⁾	1
251 176 067 04	—	Angedrehte Mutter für Streben	2
251 276 034 04	—	Beilagestreifen für Gepäckträgerbefestigung	2
251 376 069 14	—	Scharnierachse	1
M 5x8 DIN 933 - 8 G ph. ge.	—	Sechskantschraube für Abdeckblech	2
M 6x12 DIN 933 - 8 G ph. ge.	—	Sechskantschraube (Gepäckträger)	4
M 5 DIN 934 - 6 S ph. ge.	—	Sechskantmutter	2
M 6 DIN 934 - 6 S ph. ge.	—	Sechskantmutter (Gepäckträger)	4
M 8x1 DIN 936 - 6 S ph. ge.	—	Sechskantmutter (Gepäckträger und Schutzblech)	4
M 8x1x15 DIN 960 - 8 G ph. ge.	—	Sechskantschraube (Gepäckträger und Schutzblech)	4
J 5,3 DIN 6797 ph.	—	Zahnscheibe (Abdeckblech)	2
J 6,4 DIN 6797 ph.	—	Zahnscheibe (Gepäckträger)	4
J 8,4 DIN 6797 ph.	—	Zahnscheibe (Gepäckträger und Schutzblech)	4
225 376 534 09	—	Hinterradschutzblech mit Abdeckblech, schwarz, weiß abgesetzt (ohne Gepäckträger)	1
225 376 535 09	—	Hinterradschutzblech mit Abdeckblech, farbig ¹⁾ (ohne Gepäckträger)	1
225 376 554 09	—	Gepäckträger, schwarz	1
225 376 555 09	—	Gepäckträger, farbig ¹⁾	1
Batteriebefestigung:			
224 177 035 14	51	Unterlage für Batterie	1
225 277 424 19	52	Batterieträger, schwarz	1
225 277 425 19	52	Batterieträger, farbig ¹⁾	1
M 6x15 DIN 933 - 8 G ph. ge.	—	Sechskantschraube	4
M 6 DIN 934 - 6 S ph. ge.	—	Sechskantmutter	4
J 6,4 DIN 6797 ph.	—	Zahnscheibe	4
225 277 602 13	53	Batteriespannband	1
Sattel:			
251 177 068 04	54	Abstandsrohr	1
251 177 069 14	55	Abstandsrohr	1

¹⁾ Farbe angeben, z. B. grün für Polizei oder Bundesgrenzschutz

Bestell-Nummer	Bild-Nr.	Teil - Bezeichnung	Stück
251 177 076 04	56	Ringschraube	1
251 577 070 04	57	Sattellager	1
8,4 DIN 125 ph. ge.	58	Scheibe (Zugfeder)	1
B 8 DIN 137	59	Federscheibe	1
M 8x1 DIN 934 - 6 S ph. ge.	60	Sechskantmutter	1
M 10x1 DIN 934 - 6 S ph. ge.	61	Sechskantmutter	1
M 8x1 DIN 936 - 6 S ph. ge.	62	Sechskantmutter	1
M 10x1 DIN 936 - 6 S ph. ge.	63	Sechskantmutter	1
M 8x1x28 DIN 960 - 8 G ph. ge.	64	Sechskantschraube (Zugfeder)	1
M 8x1x45 DIN 960 - 8 G ph. ge.	65	Sechskantschraube (Zugfeder)	1
M 10x1x68 DIN 960 - 8 G ph. ge.	66	Sechskantschraube (Sattellager)	1
J 8,4 DIN 6797 ph.	67	Zahnscheibe	1
J 10,5 DIN 6797 ph.	68	Zahnscheibe	1
251 277 592 09	69	Zugfeder, schwarz (nach Bedarf)	1
251 277 593 09	69	Zugfeder, verchromt	1
225 381 600 02/22*)	70	Fahrersattel	1
225 381 610 01	71	Sattelträger	1
Montage:			
225 195 010 03	72	Fußraste links und rechts später 225 395 010 03	2
225 195 053 04	73	Fußrastengummi	2
225 395 040 04	74	Sechskantschraube für Motorbefestigung vorn	1
225 395 041 04	75	Abstandsrohr für Motorbefestigung vorn	2
225 395 042 04	76	Gummilager für Motorbefestigung vorn	2
225 395 043 04	77	Anlagescheibe für Motorbefestigung vorn	2
225 395 045 04	78	Gummilager für Motorbefestigung unten	2
225 395 046 04	79	Abstandsrohr für Motorbefestigung unten	1
225 395 050 04	80	Bolzen für Motorbefestigung unten	1
225 395 100 04	81	Baumusterschild	1
251 277 404 19	—	Halteblech, schwarz (Kennzeichenschild hinten)	1
251 277 405 19	—	Halteblech, farbig ¹⁾ (Kennzeichenschild hinten)	1
M 5x6 DIN 86 - 5 S cad.	—	Halbrundschaube (Baumusterschild)	2
B 10 DIN 127	82	Federring	1
M 5x8 DIN 933 - 8 G ph. ge.	—	Sechskantschraube (Halteblech)	2
M 5 DIN 934 - 6 S ph. ge.	—	Sechskantmutter	2
M 12x1,5 DIN 934 - 6 S ph. ge.	83	Sechskantmutter für Motorbefestigung unten	2
M 10x1 DIN 934 - 6 S ph. ge.	84	Sechskantmutter für Motorbefestigung vorn	1
J 5,3 DIN 6797 ph.	—	Zahnscheibe	2
225 395 603 02/19*)	85	Anschlag für Kickstarterhebel	1

¹⁾ = Lieferung je nach Vorratslage

¹⁾ Farbe angeben, z. B. grün für Polizei oder Bundesgrenzschutz